

Tutorial CSS dengan Kompozer

Budi Susanto, S.Kom., M.T.

Modul ini akan fokus pada bagaimana menggunakan Kompozer untuk membuat halaman Web dengan memanfaatkan CSS sebagai pemformatnya. Dengan Kompozer kita tidak perlu mengetahui secara teknik bentuk perintah untuk pemformatan dengan CSS, karena semuanya telah tersedia.

Setup Kompozer

Sebelum memulai, silahkan lingkungan Kompozer disetup sebagai berikut :

1. Pada menu bar pilih View > Show/Hide:
 - 1.1. cek Format Toolbar 1
 - 1.2. cek Format Toolbar 2
2. Pada menu bar pilih Tools > Options > Settings > General:
 - 2.1. cek "Maintain table Layout when inserting or deleting cells"
 - 2.2. cek "Use CSS styles instead of HTML elements and attributes"
3. Pada menu bar pilih Tools > Options > Settings > Advanced:
 - 3.1. cek Markup > Language: HTML 4
 - 3.2. cek Markup > DTD: Transitional
 - 3.3. cek Behavior of Return Key > Return in a paragraph always creates a new paragraph

Pembuatan Halaman Baru

Mulailah dengan halaman baru dan sebelum mengklik Save, berikan judul halaman Anda ketika ditanya dan simpanlah file halaman Anda. Jika Anda ingin halaman ini sebagai home page, simpan dengan nama file index.html atau index.htm, selain itu berilah nama file sesuai dengan isi dari halaman yang Anda buat.

Halaman HTML yang akan dibuat dengan CSS ini tidak lagi menggunakan tabel sebagai penyusun tata letak isi dokumen, tapi kita akan secara penuh menggunakan CSS sebagai pengatur struktur dokumen.

Setting up the Layout Structure

1. Klik CaScadeS

Pembuatan Wrapper Division

2. Klik pada painters palette untuk mendapat menu drop down.
3. Klik > Style Rule
4. Cek "style applied to an element with specified ID attribute"
5. beri nama rule "#wrapper" di kotak di atas tombol "Create Style rule".
6. klik tombol "Create Style rule"
7. klik tab > Box dan set parameter berikut :
 - width: 90%**
 - margin-right: auto**
 - margin-left: auto**
8. Jangan klik OK...

Pembuatan Header Division

9. klik pada painters palette untuk mendapat menu drop down.
10. Klik > Style Rule
11. Cek "style applied to an element with specified ID attribute"
12. beri nama "#header" di kotak di atas tombol "Create Style rule".
13. klik tombol "Create Style rule"
14. klik tab > Text dan set parameter berikut:
 - color: white
 - text-align: center**
15. klik tab > Background dan set parameter berikut :
 - color: #666666**
16. klik tab > Box dan set parameter berikut :
 - height: 111px (to set the total height of the header area)
17. Jangan klik OK....

Pembuatan NavBar Division

18. klik pada painters palette untuk mendapat menu drop down.
19. Klik > Style Rule
20. Cek "style applied to an element with specified ID attribute"
21. Beri nama rule "#navbar" di kotak di atas tombol "Create Style rule".
22. Klik tombol "Create Style rule"
23. Klik tab > Background dan set parameter :
 - color: #FFFF00**
24. Klik tab > Box dan set parameter berikut :
 - width: 150px
 - height: 350px**
 - float: left**
25. Jangan klik OK...

Pembuatan Content Division

26. klik pada painters palette untuk mendapat menu drop down.
27. Klik > Style Rule
28. Cek "style applied to an element with specified ID attribute"
29. Beri nama rule "#content" di kotak di atas tombol "Create Style rule".
30. Klik tombol "Create Style rule"
31. klik tab > Background dan set parameter berikut :
 - color: #FFFFFF**
32. Klik tab > Box dan set parameter berikut :
 - padding-left: 155px;
33. Klik OK untuk menutup CaScadeS
34. Simpan

Penambahan dan pemformatan teks Header, Navigation dan Content

35. Ketikkan teks "Header" dan enter

36. Ketikkan teks "Navigation Bar" dan enter
37. Ketikkan teks "Content Area" dan enter
38. Simpan

Penambahan dan Pemformatan teks Header

39. Blok teks "Header"
40. Dari Toolbar 1 format dropdown list pilih > Generic Container (div)
41. Pada bagian bawah dari Kompozer Window klik kanan pada tag <div> tag dan pilih ID > header
42. tekan tombol End dan kemudian tekan Enter untuk menambah baris baru
43. Ketikkan teks "Halaman dengan CSS" dan blok teks ini
44. Dari Toolbar 1 format dropdown list pilih > Heading 1
45. Simpan

Penambahan dan pemformatan teks Navigation Bar dan link

46. blok teks "Navigation Bar"
47. Dari Toolbar 1 format dropdown list pilih > Generic Container (div)
48. Pada bagian bawah dari Kompozer Window klik kanan pada tag <div> dan pilih ID > navbar
49. tekan tombol End dan tekan Enter untuk membuat baris baru
50. klik Insert > Link
 - a. Masukan judul link
 - b. Masukan alamat yang dituju (# menunjuk ke dirinya sendiri)
 - c. klik > OK
51. Ulangi langkah 50 (50a - 50c) untuk beberapa link lain.
52. Blok teks "Navigation Bar"
53. Klik Center Icon pada Toolbar 2 (akan dibuat inline style)
54. klik Bold Icon pada Toolbar 2 (akan dibuat inline style)

Penambahan dan pemformatan teks Content Area

55. Blok teks "Content Area"
56. Dari Toolbar 1 format dropdown list pilih > Generic Container (div)
57. Pada bagian bawah Kompozer Window klik kanan pada tag <div> dan pilih ID > content
58. tekan tombol End dan Enter untuk menambah baris baru
 - a. Ketikkanlah teks tambahan
 - b. Untuk memformat paragraf, blok teks Anda lalu pilih Paragraph dari Format 1 toolbar
 - c. Klik Ok
59. Ulang langkah 58a - 58c sampai Anda selesai.
60. Simpan

Definisi CSS yang dibuat di atas disimpan secara internal pada dokumen HTML. Jika diinginkan bahwa definisi CSS dapat digunakan untuk dokumen HTML yang lain, maka kita harus

mengubah definisi CSS dari internal menjadi eksternal Style Sheet.

61. Klik CaScadeS
62. Klik "Export stylesheet and switch to exported version"
63. Beri nama css yang baru dan pastikan memiliki ekstensi .css
64. Klik Save.

Yang perlu diingat adalah, ketika kita meng-upload file ini ke server Anda, maka file CSS juga harus diupload. Jika tidak halaman yang kita format dengan CSS ini hanya akan ditampilkan tanpa style apapun.

Latihan!

1. Buatlah halaman web dengan layout header - menu kiri - content - menu kanan
2. Cobalah menggunakan contoh template dari freecsstemplate.org untuk memformat halaman web Anda.

Disadur dan dimodifikasi dari : <http://kbe.wysifa.net/gary777css.html>